





Centralino per esterno 12÷15V

di banda e canale serie LCK

art. 24-110 LCK3/20 V-U-3Can.U








Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48.

Particolarmente indicato nelle aree in cui i mux Rai (can. 26, 37 e 40) vengono ricevuti da una direzione diversa rispetto ai mux delle altre emittenti (**# MEDIASET can. 36, 38 e 46; *** can. 25; ecc.).

In fase d'ordine occorre specificare i 3 canali UHF desiderati (in questo esempio: can. 26, 37 e 40).

LISTE CANALI AREA TECNICA N.16

RETI NAZIONALI RETI LOCALI														CALI I° I	LIVELLC	llo Reti locali II° livello							
1	2	3		4	5 PERSIDERA	6 PERSIDERA	7 RAI	8 RAI	9		10	11	12	2	1	2	3	1					
MEDIASET	RAI			PERSIDERA					MEDI	ASET	CAIRO	3D-FRE	E N.A		Eitowers Calabria	-	-	T spa	ele- zio Tv	Studio 3	Calabria Tv	-	-
Area Tec	CNICA		Pr	OVINCE		Reti n.	12	11	10	7	12	1	2	1	8	9	2	1	4	3	3	6	5
N.16 CALABRIA			CS				5	24	25	26		32		36	37	38	40		44		46	47	48
			CZ				5	24	25	26		32		36	37	38	40	42	44		46	47	48
		RIA	KR				5	24	25	26		32		36	37	38	40		44		46	47	48
			VV RC					24	25	26	28	32	34	36	37	38	40		44	45	46	47	48
							5	24	25	26		32		36	37	38	40		44		46	47	48



Canali UHF amplificati all'uscita del centralino



Offel s.r.l.

www.offel.it